

# Uproc7

		Uproc7 4.10	Uproc7 4.10 D1	Uproc7 6.30	Uproc7 6.30 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4599.–	4999.–	5299.–
<b>Laufgrösse</b>	27.5"+	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Full Suspension	•	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 160 mm travel	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, Boost 12x148 mm	•	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Opal Green / Lime Green	•	▽	–	–
	Space Blue / Magma Red	▽	•	–	–
	Pool Blue / Black	–	–	•	▽
	Lime Green / Black	–	–	▽	•
<b>Dämpfer</b>	RockShox Deluxe RL, 205x65 mm	•	•	–	–
	RockShox Super Deluxe RC3, 205x65 mm	–	–	•	•
<b>Gabel</b>	RockShox Yari RC, 160 mm, 110x15 mm Boost	•	•	–	–
	RockShox Lyrik RC, 160 mm, 110x15 mm Boost	–	–	•	•
<b>Motor</b>	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
<b>Akku</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
<b>Display</b>	FLYER D0, 2" color display	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	•	–	•
<b>Schaltung</b>	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•
<b>Bremsen</b>	Magura MT Trail Sport, 203/180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203/180 mm	–	–	•	•
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	•	•	•
<b>Sattel</b>	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	•
<b>Laufräder</b>	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Apex Addix Soft 27.5 x 2.60	•	•	•	•
<b>Pedale</b>	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350
<b>Seitenständer</b>	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3 / 24	21 / 24.7	20.8 / 24.5	21.5 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen




Zweirad  
Schlageter

Fahrräder - Service  
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07824-5649  
Fax: 07824-2890 E-Mail: info@velo-shop.de www.flyerbike.de

# Uproc6

		Uproc6 4.10	Uproc6 4.10 Heidi	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4299.–	4999.–	5999.–
<b>Lauftradgröße</b>	27.5"+	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Full Suspension	•	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 160mm travel, integrated battery	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Elevated chain stays (ECS), internal cable routing, Boost 12x148 mm	•	•	•	•
<b>Rahmengröße</b>	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Olive Metallic / Magma Red	•	–	–	–
	Space Blue / Ibis Red	–	–	•	–
	Lime Green / Black	–	–	–	•
	Aubergine / Berry	–	•	–	–
<b>Dämpfer</b>	RockShox Deluxe RL, 205 x 65 mm	•	•	–	–
	RockShox Super Deluxe RC3, 205 x 65 mm	–	–	•	•
<b>Gabel</b>	RockShox Yari RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–
	RockShox Lyrik RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•
<b>Display</b>	Bosch Purion	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150
<b>Schaltung</b>	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	–
	SRAM EX1, 8 speed, 11–48t	–	–	–	•
<b>Bremsen</b>	Magura MT Trail Sport, 203 / 180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203 / 180 mm	–	–	•	•
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	–	•	–
	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	–	•	–	–
<b>Sattel</b>	FLYER MTB	•	–	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	–
	Fizik Antares	–	–	–	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	–
	KS LEV Integra Remote, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	–	–	–	•
<b>Laufräder</b>	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	–
	DT Swiss H 1700 Spline 35	–	–	–	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Apex Addix Soft 27.5 x 2.60	•	•	•	•
<b>Pedale</b>	VP Nylon Industrielager	•	•	–	–
	Wellgo MG6-AL	–	–	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	250	250
<b>Seitenständer</b>	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
<b>Ladegerät</b>	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	21 / 24.1	21 / 24.1	21 / 24.1	21 / 24.1
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen



**Zweirad  
Schlageter**  
Fahrräder - Service  
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07624-5649  
Fax: 07624-2890 E-Mail: info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de

# Uproc4

		Uproc4 4.10	Uproc4 4.10 D1	Uproc4 6.30	Uproc4 6.30 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3999.–	4299.–	4499.–	4799.–
<b>Lauftradgrösse</b>	27,5"+	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Full Suspension	•	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140 mm travel	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	•	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Marble Grey / Magma Red	•	▽	–	–
	Tangerine Orange / Teal Blue	▽	•	–	–
	Apple Green / Black	–	–	•	▽
	Jeans Blue / Magma Red	–	–	▽	•
<b>Dämpfer</b>	Fox Performance Float DPS EVOL, 205 x 60 mm	•	•	•	•
<b>Gabel</b>	Manitou Mattoc Comp, 140 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike, 140 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	•
<b>Motor</b>	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
<b>Akku</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
<b>Display</b>	FLYER D0, 2" color display	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	•	–	•
<b>Schaltung</b>	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•
<b>Bremsen</b>	Magura MT Trail Sport, 203 / 180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203 / 180 mm	–	–	•	•
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	•	•	•
<b>Sattel</b>	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	•
<b>Laufräder</b>	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 27.5 x 2.60	•	•	•	•
<b>Pedale</b>	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350
<b>Seitenständer</b>	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3 / 24	21 / 24.7	20.8 / 24.5	21.5 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

# Uproc3

		Uproc3 4.10	Uproc3 4.10 Heidi	Uproc3 4.15	Uproc3 6.30	Uproc3 6.50	Uproc3 8.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4299.–	4299.–	4999.–	5099.–	5699.–
<b>Laufgrösse</b>	27.5"+	•	•	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Full Suspension	•	•	•	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140mm travel, integrated battery	•	•	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Elevated chain stays (ECS), internal cable routing, Boost 12x148mm	•	•	•	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Marble Grey/Ibis Red	•	–	–	–	–	–
	Glacier Blue/Berry	–	•	–	–	–	–
	Slate Grey/Lime Green	–	–	•	•	–	–
	Ibis Red/Black	–	–	–	–	•	–
	Space Blue/Lime Green	–	–	–	–	–	•
<b>Dämpfer</b>	Fox Performance Float DPS EVOL, 205x60mm	•	•	•	•	•	•
<b>Gabel</b>	Manitou Mattoc Comp, 140mm, 110x15mm Boost	•	•	–	–	–	–
	SR Suntour Aion, 140mm, 110x15mm Boost	–	–	•	–	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike, 140mm, 110x15mm Boost	–	–	–	•	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25km/h	•	•	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•	•	•	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•	•	•
<b>Display</b>	Bosch Purion	•	•	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150	150	150
<b>Schaltung</b>	Shimano XT/SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•	–	–
	SRAM NX Eagle, 12 speed, 11–50t	–	–	–	–	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–46t	–	–	–	–	–	•
<b>Bremsen</b>	Magura MT Trail Sport, 203/180mm	•	•	–	–	–	–
	Magura MT Trail Sport, 180/180mm	–	–	•	–	–	–
	Shimano ZEE M640, 203/180mm	–	–	–	•	•	•
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8mm, 50mm, 3°	•	•	–	•	•	•
	FLYER Alloy, 31.8mm, 60mm, 6°	–	–	•	–	–	–
<b>Lenker</b>	Answer ProTaper Alloy, 780mm, 8°, 25mm	•	–	–	•	•	•
	Riser Alloy, 760mm, 11°, 15mm	–	•	•	–	–	–
<b>Sattel</b>	FLYER MTB	•	–	–	–	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	•	–	–	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	•	–	–	–
	Ergon SMC40	–	–	–	•	•	–
	Fizik Antares	–	–	–	–	–	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6mm	•	•	•	–	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6mm	200	200	200	•	•	–
	KS LEV Integra Remote, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6mm	–	–	–	–	–	•
<b>Laufräder</b>	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–	–	–
	Rodi Ready 30	–	–	•	–	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	–	•	•	–
	DT Swiss H 1700 Spline 35	–	–	–	–	–	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 27.5x2.60	•	•	–	•	•	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 27.5x2.25	–	–	•	–	–	–
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin Apex Addix Speedgrip 27.5x2.60	–	–	–	–	–	•
<b>Pedale</b>	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•	•	–
	Wellgo MG6-AL	–	–	–	–	–	•
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	•	•	–	•	•	•
	Supernova E3 E-Bike V6s	–	–	•	–	–	–
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	–	250	250	250
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	–	–	•	–	–	–
<b>Schutzblech</b>	Pletscher Alu R65	–	–	•	–	–	–
<b>Seitenständer</b>	Ohne Seitenständer	•	•	–	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	•	30	30	30
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Gepäckträger	–	–	•	–	–	–
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120
<b>Ladegerät</b>	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3/23.4	20.3/23.4	22.8/26.8	20.3/23.4	20.3/23.4	20.3/23.4
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130	130	130

# Uproc2

		Uproc2 2.10	Uproc2 2.10 D1	Uproc2 4.10	Uproc2 4.10 D1	Uproc2 4.15	Uproc2 4.15 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	3299.–	3499.–	3799.–	3699.–	3999.–
<b>Laufradgrösse</b>	29"	●	●	●	●	●	●
<b>Rahmenform</b>	Hardtail	●	●	●	●	●	●
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●	●	●	●	●
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	●	●	●	●	●	●
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, Boost 12x148mm	●	●	●	●	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Silver Dark Cool / Jeans Blue	●	▽	–	–	–	–
	Ibis Red / Cast Silver	▽	●	–	–	–	–
	Olive / Lime Green	–	–	●	●	–	–
	Marble Grey / Lime Green	–	–	–	–	●	●
<b>Gabel</b>	Manitou Markhor, 120 mm, 110x15 mm Boost	●	●	–	–	–	–
	Manitou Machete, 120 mm, 110x15 mm Boost	–	–	●	●	–	–
	SR Suntour RAIDON34, 120 mm, 110x15 mm Boost	–	–	–	–	●	●
<b>Motor</b>	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	●	●	●	●	●	●
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Akku</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	●	●	●	●	●	●
<b>Display</b>	FLYER D0, 2" color display	●	–	●	–	●	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	●	–	●	–	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	●	●	–	–	–	–
	Shimano SLX, 11 speed, 11–46t	–	–	●	●	●	●
<b>Bremsen</b>	Shimano Deore M6000, 203/180 mm	●	●	–	–	–	–
	Shimano MT501, 203/180 mm	–	–	●	●	–	–
	Shimano MT501, 180/180 mm	–	–	–	–	●	●
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8mm, 60mm, 3°	●	●	●	●	●	●
<b>Lenker</b>	Riser Alloy, 760mm, 11°, 15mm	●	●	●	●	●	●
<b>Sattel</b>	FLYER MTB	●	●	●	●	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	–	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 300 (S) / 350 (M–XL) mm, 30.9 mm	●	●	●	●	●	●
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 30.9 mm	200	200	200	200	200	200
	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 350 mm, 27.2 mm	–	–	–	–	50	50
<b>Laufräder</b>	Rodi Ready 30	●	●	●	●	●	●
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 29x2.25	●	●	●	●	–	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 29x2.25	–	–	–	–	●	●
<b>Pedale</b>	Wellgo M273DU	●	●	–	–	–	–
	VP Nylon Industrielager	–	–	●	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	●	●	●	●	–	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht	–	–	–	–	●	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht und Fernlichtfunktion	–	–	–	–	–	●
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–	–	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350	–	–
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	–	–	–	–	●	●
<b>Schutzblech</b>	Pletscher Alu R65	–	–	–	–	●	●
<b>Seitenständer</b>	Ohne Seitenständer	●	●	●	●	–	–
	Hebie 661	30	30	30	30	●	●
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	–	–	–	–	●	●
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4 A für SIB/STB	●	●	●	●	●	●
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	18.8 / 22.5	19.5 / 23.2	19 / 22.7	19.7 / 23.4	21.5 / 25.2	22.2 / 25.9
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130	130	130

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

# Uproc1

		Uproc1 2.10	Uproc1 4.10	Uproc1 4.10 Heidi	Uproc1 4.15
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3299.–	3599.–	3599.–	3799.–
<b>Lauftradgrösse</b>	27.5"+	●	●	●	●
<b>Rahmenform</b>	Hardtail	●	●	●	●
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing, integrated battery	●	●	●	●
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	●	●	●	●
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, Boost 12x148 mm	●	●	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Lime Green / Black	●	–	–	–
	Ibis Red / Lime Green	–	●	–	–
	Slate Grey / Berry	–	–	●	–
	Slate Grey / Lime Green	▽	▽	–	●
<b>Gabel</b>	Manitou Markhor, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	●	–	–	–
	Manitou Machete, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	●	●	–
	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	–	●
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	●	●	●	●
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	●	●	●	●
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	●	●	●	●
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	●	●	●
<b>Display</b>	Bosch Purion	●	●	●	●
	Bosch Kiox	150	150	150	150
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	●	–	–	–
	Shimano SLX, 11 speed, 11–46t	–	●	●	●
<b>Bremsen</b>	Shimano Deore M6000, 180/180 mm	●	–	–	●
	Shimano SLX M675, 203/180 mm	–	●	●	–
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 3°	●	●	●	–
	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 6°	–	–	–	●
<b>Lenker</b>	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	●	●	●	●
<b>Sattel</b>	FLYER MTB	●	●	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	–	●	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 300 (S) / 350 (M–XL) mm, 30.9 mm	●	●	●	●
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 30.9 mm	200	200	200	200
	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 350 mm, 27.2 mm	–	–	–	50
<b>Laufräder</b>	Rodi Ready 30	●	●	●	●
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Rocket Ron Performance foldable 27.5 x 2.60	●	●	●	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 27.5 x 2.25	–	–	–	●
<b>Pedale</b>	Wellgo M273DU	●	–	–	–
	VP Nylon Industrielager	–	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	●	●	●	–
	Supernova E3 E-Bike V6s	–	–	–	●
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	250	–
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	–	–	–	●
<b>Schutzblech</b>	Pletscher Alu R65	–	–	–	●
<b>Seitenständer</b>	Ohne Seitenständer	●	●	●	–
	Hebie 661	30	30	30	●
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Gepäckträger	–	–	–	●
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
<b>Ladegerät</b>	Bosch Compact Charger 2 A	●	–	–	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	●	●	●
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	19.3 / 22.4	19.3 / 22.4	19.3 / 22.4	22 / 25
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen



# Gotour5

		Gotour5 7.00	Gotour5 7.01R	Gotour5 7.10	Gotour5 7.20	Gotour5 7.20 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3499.–	3499.–	3399.–	3699.–	3999.–
<b>Lauftradgröße</b>	28"	•	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135mm spacing	•	•	•	•	•
<b>Rahmengröße</b>	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Pearl White	•	•	•	•	•
	Black Matt	▽	▽	▽	▽	▽
	Champagne	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Gabel</b>	SR Suntour NCX, 63mm	•	•	•	•	•
<b>Motor</b>	Panasonic 36V XO Rear Mount	•	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25km/h	•	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•	•	•	•
<b>Akku</b>	FLYER Seat Tube Battery STB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•	•	•
	FLYER Seat Tube Battery STB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200	200	200
<b>Display</b>	FLYER D0, 2" color display	•	•	•	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	–	–	•
<b>Antrieb</b>	Kettenantrieb	•	•	•	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	–	•	–	–
	Enviolo TR	–	–	–	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated	–	–	–	–	300
<b>Bremsen</b>	Magura HS33R	•	•	•	•	•
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist, 31.8mm, XS 95mm, 60mm, S/M 110mm, 80mm, L 125mm, 100mm, adjustable angle/height	•	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620mm, 42°, 55mm	•	•	•	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Lookin	•	•	•	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Bracer Suspension, 27.2mm, 300mm	•	•	•	•	•
<b>Laufräder</b>	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	•	•	–	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Deore FH-T610; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	–	–	•	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	–	–	–	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Marathon Plus 28x1.75	•	•	•	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	B&M LED IQ XS	•	•	•	•	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•	•	•	•
<b>Schutzblech</b>	SKS A60 A	•	•	•	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	•	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	25 / 28.8	25.4 / 29.2	24.2 / 28	26.3 / 30.1	27.2 / 31
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149



# Gotour4

		Gotour4 7.00	Gotour4 7.01R	Gotour4 7.20	Gotour4 7.20 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3499.–	3499.–	3699.–	3999.–
<b>Laufradgrösse</b>	26"	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Tiefensteigerrahmen	•	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	XS	▽	▽	▽	▽
	S	•	•	•	•
	M	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Pearl White	•	•	•	•
	Silver Dark Cool	▽	▽	▽	▽
	Dark Olive	▽	▽	▽	▽
<b>Gabel</b>	SR Suntour NCX, 50 mm	•	•	•	•
<b>Motor</b>	Panasonic 36V XO Rear Mount	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
<b>Akku</b>	FLYER Seat Tube Battery STB-630 (630 Wh/16.75 Ah/36 V)	•	•	•	•
	FLYER Seat Tube Battery STB-750 (750 Wh/20.1 Ah/36 V)	200	200	200	200
<b>Display</b>	FLYER D0, 2" color display	•	•	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	–	•
<b>Antrieb</b>	Kettenantrieb	•	•	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–	–
	Enviolo TR	–	–	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated	–	–	–	300
<b>Bremsen</b>	Magura HS33R	•	•	•	•
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist, 31.8 mm, XS 95 mm, 60 mm, S / M 110 mm, 80 mm, adjustable angle / height	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Lookin	•	•	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm, 300 mm	•	•	•	•
<b>Laufräder</b>	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	–	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Marathon Plus 26 x 2.00	•	•	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	B&M LED IQ XS	•	•	•	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•	•	•
<b>Schutzblech</b>	SKS A60 A	•	•	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.4 / 28.3	24.8 / 28.7	25.7 / 29.5	26.6 / 30.4
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

## Gotour2

		Gotour2 5.00	Gotour2 5.01R	Gotour2 5.10
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–	2999.–
<b>Laufradgrösse</b>	28"	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135mm spacing	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽
	M	•	•	•
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Black Matt	•	•	•
	Silver Dark Cool	▽	▽	▽
	Classic Red	▽	▽	▽
<b>Gabel</b>	SR Suntour NEX, 63mm	•	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Active Line Plus	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerPack 500 Rack Battery (500Wh/13.4 Ah/36V)	•	•	•
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	•	•	•
<b>Antrieb</b>	Kettenantrieb	•	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–
	Shimano Alivio, 9 speed, 11–34t	–	–	•
<b>Bremsen</b>	Magura HS22	•	•	–
	Shimano BR-M446, 180/160 mm	–	–	•
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Ariel	•	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M–XL) mm	•	•	•
<b>Laufräder</b>	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: Mach1 Plus 2.0 mm	•	•	–
	Naben: Shimano Alivio HB-M4050 / Shimano Alivio FH-M4050; Felgen: Rodi WEB Disc 32L; Speichen: Mach1 Plus 2.0 mm	–	–	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Marathon Plus 28 x 1.75	•	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER VP	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Upp	•	•	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•	•
<b>Schutzblech</b>	Curana C-Lite 60D 28"	•	•	•
<b>Seitenständer</b>	Atran Velo EDGE	•	•	•
<b>Gepäckträger</b>	Rahmenintegrierter Gepäckträger mit Racktime-System	•	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	Axa Rahmenschloss	•	•	•
<b>Ladegerät</b>	Bosch Compact Charger 2A	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku/mit Akku in kg	24.5/27.6	24.9/28	23.7/26.5
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

# TX-Serie

		TX 7.10	TX 7.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4899.–
<b>Laufradgrösse</b>	28"	•	•
<b>Rahmenform</b>	Full Suspension	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 100 mm travel	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽
	M	•	•
	L	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Silver Dark Cool	•	•
	Classic Red	▽	▽
<b>Dämpfer</b>	RockShox Monarch RL, 165x38 mm	•	•
<b>Gabel</b>	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 100 x 15 mm axle	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	•	•
	Bosch Kiox	150	150
<b>Antrieb</b>	Kettenantrieb	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–42t	–	•
<b>Bremsen</b>	Shimano Deore T6000, 180 / 180 mm	•	–
	Shimano XT T785, 203 / 180 mm	–	•
	Bosch ABS (Bremse Magura CMe, 180/180 mm)	500	500
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Ariel	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S–M) / 350 (L) mm	•	•
<b>Laufträder</b>	Naben: FLYER Formula DC-51 / FLYER Formula DC32; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Marathon GT 365 28x2.00	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Supernova E3 E-Bike V6s	•	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•
<b>Schutzblech</b>	Curana C-Lite 65D 28"	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Wersa System kompatibel	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschluss	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschluss	120	120
<b>Ladegerät</b>	Bosch Standard Charger 4 A	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.5 / 26.1	23.5 / 26.1
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

## T-Serie

		T 5.1	T 5K	T 5R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–	2999.–
<b>Laufradgrösse</b>	28"	●	●	●
<b>Rahmenform</b>	Tiefenstegerrahmen	●	●	●
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●	●
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	●	●	●
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Pearl Black	●	●	●
	Red Brown	▽	▽	▽
<b>Gabel</b>	SR Suntour NEX, 63 mm	●	●	●
<b>Motor</b>	Panasonic 36 V XO Rear Mount	●	●	●
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	●	●	●
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
<b>Akku</b>	Panasonic Upright Battery 432 Wh (432 Wh / 12 Ah / 36 V)	●	●	●
	Panasonic Upright Battery 540 Wh (540 Wh / 15 Ah / 36 V)	200	200	200
	Panasonic Upright Battery 648 Wh (648 Wh / 18 Ah / 36 V)	400	400	400
<b>Display</b>	FLYER D0, 2" color display	●	●	●
<b>Antrieb</b>	Kettenantrieb	●	●	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed	●	–	–
	Shimano Alivio, 9 speed, 11–34t	–	●	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	–	●
<b>Bremsen</b>	Magura HS22	●	●	●
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist, 31.8 mm, 95 mm, S 60 mm, M 80 mm, L 100 mm, adjustable angle / height	●	●	●
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	●	●	●
<b>Sattel</b>	Selle Royal Nuvola	●	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm, 300 mm	●	●	●
<b>Laufräder</b>	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	●	–	●
	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Alivio FH-T4000; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	●	–
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Marathon Plus 28x1.75	●	●	●
<b>Pedale</b>	FLYER VP	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Upp	●	●	●
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight Flat	●	●	●
<b>Schutzblech</b>	SKS Cab B60	●	●	●
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●
<b>Gepäckträger</b>	Pletscher Genius Plus	●	●	●
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	●	●	●
<b>Ladegerät</b>	Panasonic Charger 4 A	●	●	●
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.5 / 27.7	23.8 / 27	24.8 / 28
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

## C-Serie

		C 5.1	C 5R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–
<b>Laufgrösse</b>	26"	●	●
<b>Rahmenform</b>	Tiefeinsteigerrahmen	●	●
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	●	●
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	XS	▽	▽
	S	●	●
	M	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Pearl White	●	●
	Khaki	▽	▽
	Black Matt	▽	▽
<b>Gabel</b>	SR Suntour NEX, 63 mm	●	●
<b>Motor</b>	Panasonic 36V Standard	●	●
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	●	●
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●
<b>Akku</b>	Panasonic Upright Battery 432Wh (432Wh/12Ah/36V)	●	●
	Panasonic Upright Battery 540Wh (540Wh/15Ah/36V)	200	200
	Panasonic Upright Battery 648Wh (648Wh/18Ah/36V)	400	400
<b>Display</b>	Panasonic Center LCD	●	●
<b>Antrieb</b>	Kettenantrieb	●	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed	●	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	●
<b>Bremsen</b>	Magura HS22	●	●
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist, 31,8 mm, 95 mm, XS/S 60 mm, M 80 mm, adjustable angle/height	●	●
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	●	●
<b>Sattel</b>	Selle Royal Nuvola	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Cushy Suspension, 27,2 mm, 300 mm	●	●
<b>Laufräder</b>	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	●	●
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Energizer Plus 26 x 1.75	●	●
<b>Pedale</b>	FLYER VP	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Upp	●	●
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight Flat	●	●
<b>Schutzblech</b>	SKS Cab B53	●	●
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	●	●
<b>Gepäckträger</b>	Pletscher Genius Plus	●	●
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	●	●
<b>Ladegerät</b>	Panasonic Charger 4 A	●	●
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.9 / 27	24.2 / 27.3
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

# Upstreet5

		Upstreet5 7.03	Upstreet5 7.10	Upstreet5 7.20 HS D1 EU	Upstreet5 7.23	Upstreet5 7.23 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3799.–	3399.–	5199.–	3999.–	4299.–
<b>Laufradgrösse</b>	28"	•	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•	•
	Trapezrahmen	•	•	•	•	•
	Herrenrahmen	•	•	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	–	•	–	–	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	•	–	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthracite	•	•	•	•	•
	Lime Green	▽T	▽T	▽T	▽T	▽T
	Glacier Blue	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z
<b>Gabel</b>	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle	•	•	–	•	•
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle	–	–	•	–	–
<b>Motor</b>	Panasonic 36 V XO Front Mount	•	•	–	•	•
	Panasonic 36 V Multi Speed Assist (2-Gang)	–	–	•	–	–
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	–	•	•
	Bis 45 km/h	–	–	•	–	–
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	–	•	•
	Ohne Schiebehilfe	–	–	•	–	–
<b>Anfahrhilfe</b>	Anfahrhilfe bis 18 km/h	–	–	•	–	–
	Ohne Anfahrhilfe	•	•	–	•	•
<b>Akku</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•
<b>Display</b>	FLYER D0, 2" color display	•	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	•	–	•
<b>Antrieb</b>	Riemenantrieb	•	–	•	•	•
	Kettenantrieb	–	•	–	–	–
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	•	–	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	300
<b>Bremsen</b>	Shimano M446, 180 / 180 mm	•	•	–	•	•
	Magura MT4e, 180 / 180 mm	–	–	•	–	–
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Ariel	•	•	•	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm	•	•	•	•	•
<b>Laufräder</b>	Naben: FLYER DC51 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	–	–	–	–
	Naben: FLYER DC51 / FLYER DC32; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	•	–	–	–
	Naben: FLYER DC51 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	•	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	B&M LED IQ XS	•	•	–	•	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht und Fernlichtfunktion	–	–	•	–	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•	–	•	•
	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	–	–	•	–	–
<b>Schutzblech</b>	SKS Bluemels B65	•	•	•	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
<b>Rückspiegel</b>	Ohne Rückspiegel	•	•	–	•	•
	Mit Rückspiegel	–	–	•	–	–
<b>Kennzeichenhalterung</b>	Ohne Kennzeichenhalterung	•	•	–	•	•
	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	–	–	•	–	–
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.2 / 26.9	23 / 26.7	26.3 / 29.9	25.4 / 29	26.3 / 29.9
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149

# Upstreet4

		Upstreet4 7.10	Upstreet4 7.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3799.–	4399.–
<b>LaufRADgrösse</b>	28"	•	•
<b>Rahmenform</b>	Tiefeinsteigerrahmen	•	•
	Trapezrahmen	•	•
	Herrenrahmen	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽
	M	•	•
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Black Matt	H	H
	Red Brown	T	T
	Silver Dark Cool	Z	Z
<b>Gabel</b>	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•
	Rahmenvorbereitung für Zweitakku Powerpack (ohne Akku)	200	200
	Rahmenvorbereitung inkl. Zweitakku PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	•	•
	Bosch Kiox	150	150
<b>Antrieb</b>	Kettenantrieb	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–46t	–	•
<b>Bremsen</b>	Shimano Deore M6000, 180 / 180 mm	•	–
	Shimano XT M8000, 180 / 180 mm	–	•
	Bosch ABS (Bremse Magura CMe, 180 / 180 mm)	500	500
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•
<b>Lenker</b>	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Ariel	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm	•	•
<b>LaufRäder</b>	Naben: Shimano Deore HB-M6010 / Shimano Deore FH-M6000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Shimano XT FH-M8000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Supernova MINI 2	•	–
	Supernova M99 MINI PURE-25	–	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•
<b>Schutzblech</b>	SKS Bluemels B65	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	•	•
<b>Ladegerät</b>	Bosch Fast Charger 6A	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku (inkl. Zweitakku) in kg	23.7 / 29.2	23.7 / 29.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar  
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

# Upstreet1

		Upstreet1 5.00	Upstreet1 5.01R	Upstreet1 7.03
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3399.–	3399.–	3799.–
<b>Laufradgrösse</b>	20"	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Tiefensteigerrahmen	•	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	–	–	•
<b>Rahmengrösse</b>	one size	•	•	•
<b>Rahmenfarbe</b>	Black Matt	•	•	•
	Lime Green	▽	▽	▽
	Classic Red	▽	▽	▽
<b>Gabel</b>	FLYER Starrgabel	•	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Active Line Plus	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500 Wh/13.4 Ah/36 V)	•	•	•
<b>Display</b>	Bosch Purion	•	•	–
	Bosch Intuvia	–	–	•
<b>Antrieb</b>	Riemenantrieb	–	–	•
	Kettenantrieb	•	•	–
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–
	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•
<b>Bremsen</b>	Shimano M446, 180 / 160 mm	•	•	–
	Shimano Deore M6000, 180 / 160 mm	–	–	•
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist Pro, 31.8 mm, 88 mm, 150 mm, adjustable angle / height	•	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Ariel	•	•	•
<b>Sattelstütze</b>	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 400 mm	•	•	•
<b>Laufräder</b>	Naben: FLYER CL25 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR21, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big Ben 20 x 2.15	•	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Upp	•	•	–
	Supernova MINI 2	–	–	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•	•
<b>Schutzblech</b>	SKS Bluemels B65	•	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	•	•	•
<b>Ladegerät</b>	Bosch Compact Charger 2 A	•	•	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	–	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	22.2 / 25.3	22.6 / 25.7	22.1 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149



# Pluto

		Pluto 3.01	Pluto 3.01R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3199.–	3199.–
<b>Laufradgrösse</b>	20"	•	•
<b>Rahmenform</b>	Tiefeinsteigerrahmen	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing, foldable frame	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	one size	•	•
<b>Rahmenfarbe</b>	Pearl Black / Silver Dark Cool	•	•
<b>Gabel</b>	FLYER Starrgabel	•	•
<b>Motor</b>	Panasonic 36V XO Rear Mount	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
<b>Akku</b>	Panasonic Upright Battery 432 Wh (432 Wh / 12 Ah / 36 V)	•	•
	Panasonic Upright Battery 540 Wh (540 Wh / 15 Ah / 36 V)	200	200
	Panasonic Upright Battery 648 Wh (648 Wh / 18 Ah / 36 V)	400	400
<b>Display</b>	FLYER DO, 2" color display	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•
<b>Bremsen</b>	Magura HS22	•	•
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist Pro, 31.8 mm, 88 mm, 150 mm, adjustable angle / height	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Strengtex	•	•
<b>Sattelstütze</b>	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 400 mm	•	•
<b>Laufräder</b>	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Alexrims DM22, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big Ben 20 x 2.15	•	•
<b>Pedale</b>	SR Suntour NX-70	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Upp	•	•
<b>Rücklicht</b>	B&M LED Toplight 2C	•	•
<b>Schutzblech</b>	SKS Bluemels B65	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Twin	•	•
<b>Gepäckträger</b>	Racktime Fold-it mit Federklappe	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Rahmenschloss	•	•
<b>Ladegerät</b>	Panasonic Charger 4 A	•	•
<b>Gewicht</b>	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	21.8 / 25	22 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130